

ALCHEM

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

® **ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.** 87-100 Toruń, ul. Polna 21, Polska
tel. +48 56 655 05 49 fax +48 56 623 41 04 e-mail: alchem@alchem.com.pl

PVM mokėtojo kodas: **PL5272355435** Įmonės kodas: **017381150**

A/s: LT944010042200107391, AB DnB Nord Bankas, Kodas 40100

Mus Vienija Chemija... www.alchem.com.pl

TARPTAUTINIS LABORATORIJŲ APTARNAVIMO TINKLAS

Receptūriniai homogenizatoriai skirti receptinių tepalų, kremų, žvakučių ir globulių gamybai.



UNGUATOR® e/s



„UNGUATOR 2100”

Tepalai, gaminami su homogenizatoriumi UNGUATOR yra paruošiami per žymiai trumpesnę laiką (5-7 min.), o jų kokybė yra žymiai geresnė nei tepalų pagamintų tradiciniais metodais. Prietaisai UNGUATOR atitinka Europinės kokybės standartus. Jie turi atitikimo DIN ISO 9001 ir CE sertifikatus.

Iteguota homogenizatoriaus Unguator dalimi, yra nustatytos talpos specialūs indai ir maišyklės. Priedų rinkinyje yra 2 tipų maišyklės. Pirmosios, yra dažniausiai naudojamos, stacionarios-ilgalaikės maišyklės, antrosios - vienkartinės. Komplekte yra jų keletas, kas suteikia Jums galimybę parinkti reikiamo dydžio(ilgio ir skersmens) maišyklę, atitinkamo skersmens ir dydžio maišymo indui. Maišyklės, pritaikytos originaliems Unguator® maišymo indu dydžams (ilgio ir skersmens) taip, kad užtikrintų optimalų maišyklių galiukų sąlytį su šių indu sienelėmis. Tai užtikrina optimalų tepalo komponentinių medžiagų sutrynimą ir susmulkinimą, nuo ko priklauso tepalo konsistencija ir kokybė. Maišyklių lopetėlių galiukų trintis su tepalų maišymo indu sienelėmis, sukuria pakankamą temperatūrą, reikiamą žvakučių ir globulių sudėtinių medžiagų ištirpinimui, jas gaminant. Antrojo tipo , vienkartinės maišyklės, kurios yra rekomenduojamos gaminant aseptinius,sterilius vaistus arba tokius, į kurių sudėtį įeina stipriai dažančios substancijos .Šių maišyklių konstrukciją sudaro: metalinės ašys ir plastikiniai "rotoriukai". Baigus maišyti, metalinės jų ašys yra pašalinamos, neatidarant maišymo indelių. Tai leidžia gaminti vaistus aseptinėmis sąlygomis.

PAVADINIMAS

UNGUATOR® e/s

Maksimalus vieno maišymo tūris - 500ml./0,5 litr.

Darbo režimas: pertraukiamas ,(esant didžiausiai apkrovai -500ml)

Intervalai: darbas- 5min., pertrauka-10-15 minučių.

Į prietaiso UNGUATOR® e/s rinkinio kainą įeina šie priedai:

- ilgalaikio naudojimo maišyklių FR 1-4 rinkinys.
- plieninis strypas RWR 15/100 maišyklėms.
- Unguator priedų rinkinys "OPTIMUS PLUS"

UNGUATOR® 2100

Maksimalus vieno maišymo tūris - 1000ml./1 litr.

Darbo režimas:pertraukiamas (esant didžiausiai apkrovai-1000ml)

Intervalai: darbas-7 min, pertrauka 10-15 minučių.

Į prietaiso „UNGUATOR 2100” rinkinio kainą įeina šie priedai:

- daugkartinio naudojimo maišyklių rinkinys – nuo15-1000ml.-viso 7vnt.
- vienkartinių maišyklių rnkiniai:15-30ml-20vnt.,50ml-20vnt.,100-200ml-25vnt
- plien. strypų rinkinys vienkartinėms maišyklėms:15/20/30/50/100ml- 1vnt.
200ml-1 vnt.

Homogenizatoriuje UNGUATOR 2100 integruotas mikroprocesorius, leidžiantis vykdyti iš anksto parengtas įvairias programas.Yra galimybė sujungti su kompiuteriu PC(Widows) atitinkama programine įranga(už paslaugos papildomą užmokestį pagal susitarimą). Šis modelis leidžia parengti įvairių standartinių tepalų, suspensijų, žvakučių, globulių receptūrines programas, taip pat suprogramuoti originalias, naudotojui reikiamų receptūrų programas. Tai naujoviškas prietaisas, iš ties palengvinantis receptinių vaistų paruošimo darbą gamybinėse vaistinėse.

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

ISO 9001:2000

vilnius@alchem.com.pl

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555

PRIEDAI:**3. Priedų homogenizatoriams „UNGUATOR“ sąrašas:**

| Kodas | Pavadinimas | Kiekis pakuotėje |
|--------------|--|-------------------------|
| 020310 | Indas 15ml | 10 |
| 020312 | Indas 20ml | 10 |
| 020320 | Indas 30ml | 10 |
| 020330 | Indas 50ml | 10 |
| 020340 | Indas 100ml | 10 |
| 020350 | Indas 200ml | 5 |
| 020360 | Indas 300ml | 5 |
| 020370 | Indas 500ml | 4 |
| 020380 | Indas 1000ml | 3 |
| 020150 | Aplikatorius su trumpu antgaliu | 20 |
| 020153 | Aplikatorius su ilgu antgaliu | 10 |
| 020171 | Dozavimo antgalis 1 mm | 50 |
| 020174 | Dozavimo antgalis 2 mm | 50 |
| 020177 | Dozavimo antgalis 4 mm | 50 |
| 020161 | Indų jungtis | 5 |
| 020223 | Vienkartinės maišyklės EWR 15-30 | 80 |
| 020224 | Vienkartinės maišyklės EWR 50 | 80 |
| 020225 | Vienkartinės maišyklės EWR 100-200 | 100 |
| 020210/1 | Plieninis strypas maišyklei 15/100 ml | 1 |
| 020211/1 | Plieninis strypas maišyklei 200 ml | 1 |
| 020201 | Daugkartinė maišyklė 15/30 ml FR 1 | 1 |
| 020202 | Daugkartinė maišyklė 50 ml FR 2 | 1 |
| 020203 | Daugkartinė maišyklė 100 ml FR 3 | 1 |
| 020200 | Daugkartinė maišyklė 200 ml FR 4 | 1 |
| 020206 | Daugkartinė maišyklė 300 ml FR 5 | 1 |
| 020207 | Daugkartinė maišyklė 500 ml FR 6 | 1 |
| 020208 | Daugkartinė maišyklė 1000 ml FR 7 | 1 |
| 0204732 | Formos žvakutėms 1 g (12 vietų) | 25 |
| 0204733 | Formos žvakutėms 2 g (12 vietų) | 25 |
| 0204734 | Formos globulėms 3 g (12 vietų) | 22 |
| 0204SFC | Stovėlis formoms (3-ims formoms) | 1 |
| 020196 | AirDynamic System (pompelė tepalų išstūmimui iš didesnių indų) | 1 |

Apmokėjimas: pagal susitarimą

Pristatymas: 2-3 savaitių bėgyje, po užsakymo gavimo.

Garantija: 12 mėnesių, su galimybe pratęsti iki 24 mėnesių.

ALCHEM GRUPA Sp.zo.o.

Artūras Stepanenka

Projektų koordinatorius

tel. mob.: +370 614 07037

tel/fax: +370 5 2713100

mail: astepanenka@alchem.com.pl

web: www.alchem.com.pl



ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

ISO 9001:2000

vilnius@alchem.com.pl

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555